

- einfaches und leistungsstarkes Klemmsystem mit nur einer Schraube




Schnittform								
Bezeichnung	SCLCR/L	SCLPR/L	SDQCR/L	SDUCR/L	SDZCR/L	SSKCR/L	SSKPR/L	STFCR/L
Anstellwinkel	95°	95°	107.5°	93°	3°	75°	75°	90°
Kopieren			•	•				
Plandrehen	•	•						
Rückwärtsdrehen			•	•	•			
Drehen	•	•	•	•	•	•	•	•

Schnittform								
Bezeichnung	STFPR/L	STWPR/L	SVJCR/L	SVQBR/L	SVQCR/L	SVUBR/L	SVUCR/L	SWLCR/L
Anstellwinkel	90°	60°	142°	108°	108°	93°	93°	95°
Kopieren			•	•	•	•	•	•
Plandrehen								
Rückwärtsdrehen	•			•	•	•	•	•
Drehen	•	•	•	•	•	•	•	•

SCLC (R/L) 95°

Zeichnung

weitere lieferbare Ausführungen




**SCLP (R/L)
95°**

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
S08K-SCLC (R/L)-06	6-01-010622	1-06-001830	10	8	7	125	5	14	CC..0602..	
S10K-SCLC (R/L)-06	1-06-001838	1-06-006240	12	10	9	125	6	14	CC..0602..	
S10M-SCLC (R/L)-06	6-01-014840	1-06-001842	12	10	9	150	6	14	CC..0602..	
S12M-SCLC (R/L)-06	6-01-014841	1-06-001857	16	12	11	150	9	25	CC..0602..	
S16R-SCLC (R/L)-06	1-06-004541	1-06-005957	20	16	15	200	11	32	CC..0602..	
S12M-SCLC (R/L)-09	6-01-014842	1-06-007291	16	12	11	15	9	25	CC..09T3..	
S16R-SCLC (R/L)-09	6-01-010623	1-06-001889	20	16	15	200	11	33	CC..09T3..	
S20S-SCLC (R/L)-09	6-01-010624	1-06-001923	25	20	18	250	13	38	CC..09T3..	
S25R-SCLC (R/L)-09	1-06-018652	1-06-018650	32	25	23	200	17	45	CC..09T3..	
S25R-SCLC (R/L)-12	1-06-018653	1-06-006492	32	25	23	200	17	45	CC..1204..	
S32S-SCLC (R/L)-12	1-06-018654	1-06-018808	40	32	30	250	22	50	CC..1204..	
S40T-SCLC (R/L)-12	1-06-018809	1-06-018651	50	40	37	300	27	60	CC..1204..	

SDQC (R/L) 107,5°

Zeichnung

weitere lieferbare Ausführungen




Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
S10M-SDQC (R/L)-07	1-06-001847	1-06-001846	13	10	9	150	7	20	DC..0702..	
S12M-SDQC (R/L)-07	1-06-001863	1-06-001862	16	12	11	150	9	22	DC..0702..	
S16R-SDQC (R/L)-07	1-06-001894	1-06-001892	20	16	15	200	11	27	DC..0702..	
S16R-SDQC (R/L)-11	1-06-001895	1-06-001893	20	16	15	200	11	32	DC..11T3..	
S20S-SDQC (R/L)-11	1-06-001928	1-06-008196	25	20	18	250	13	32	DC..11T3..	
S25R-SDQC (R/L)-11	1-06-018656	1-06-018655	32	25	23	200	17	32	DC..11T3..	

SSKC (R/L) 75°

Zeichnung

weitere lieferbare Ausführungen






Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen							Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I			
S12M-SSKC (R/L)-09	1-06-001867	1-06-038791	16	20	11	150	9	26	SC..09T3..		
S16R-SSKC (R/L)-09	1-06-001900	1-06-001899	20	16	15	200	11	40	SC..09T3..		
S20S-SSKC (R/L)-09	1-06-001931	1-06-002263	25	20	18	250	13	46	SC..09T3..		
S25R-SSKC (R/L)-12	1-06-003614	1-06-018664	32	25	23	200	17	36	SC..1204..		
S32S-SSKC (R/L)-12	1-06-018665	1-06-038875	40	32	30	250	22	43	SC..1204..		


STFC (R/L) 90°

Zeichnung

weitere lieferbare Ausführungen



STFP (R/L)
90°




STWP (R/L)
60°

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
S10M-STFC (R/L)-09	6-01-014844	1-06-001852	13	10	9	150	7	23	TC..0902..	
S12M-STFC (R/L)-09	1-06-001871	1-06-001869	16	12	11	150	9	28	TC..0902..	
S12M-STFC (R/L)-11	1-06-001872	1-06-001870	16	12	11	150	9	30	TC..1102..	
S16R-STFC (R/L)-11	1-06-001904	1-06-001903	20	16	15	200	11	35	TC..1102..	
S20S-STFC (R/L)-11	1-06-001934	1-06-001933	25	20	18	250	13	36	TC..1102..	
S20S-STFC (R/L)-16	1-06-001935	1-06-038813	25	0	18	250	13	36	TC..16T3..	
S25R-STFC (R/L)-16	1-06-018810	1-06-018666	32	25	23	200	17	49	TC..16T3..	
S32S-STFC (R/L)-16	1-06-018667	1-06-038876	40	32	30	250	22	50	TC..16T3..	
S40T-STFC (R/L)-16	1-06-018668	1-06-038906	50	40	37	300	27	60	TC..16T3..	

STUB (R/L) 93°

Zeichnung




Bohrstangen in Compact Ausführung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
S08K-STUB (R/L)-06	1-06-001832	1-06-002246	8	8	7	125	4	30	TB..0601..R/L	

STUP (R/L) 93°

Zeichnung




Bohrstangen in Compact Ausführung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
S08K-STUP (R/L)-08	1-06-001833	1-06-002247	10	8	7	125	4	18	TP..0802..R/L	

SWUB (R/L) 93°

Zeichnung



Bohrstangen in Compact Ausführung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
S05H-SWUB (R/L)-02	1-06-001828	1-06-001827	5,5	5	4,5	100	2,8		WBG0201..R/L	
S08K-SWUB (R/L)-02	1-06-001835	1-06-038788	8	8	7	125	4	30	WBG0201..R/L	
S08K-SWUB (R/L)-S3	1-06-001837	1-06-038789	10	8	7	125	5	18	WBGTS302..R/L	